


Корпус металлический настенный ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (ШxВxГ) 650x800x250

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Согласовано



Состав проекта										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Наименование				Артикул	Производитель	Ед. изм.	Кол.-во
			Оборудование							
A0			Расширение вх / вых по Modbus RTU 4 АО или ШИМ		PLC-W-EMA-0304	ONI		шт	1	
A1			ПЛК W. CPU 6 IO 2GB RAM 64GB ROM 24 В DC пром. исп. ONI		PLC-W-CPU-06-DC-2G64GIND	ONI		шт	1	
A2			Расширение ком. 7 DI 6 DO макс. п. ток 80 A		PLC-W-EMD-0706	ONI		шт	1	
A3			Расширение 6 AI унив. ONI		PLC-W-EMA-06U00	ONI		шт	1	
HL1			Лампа сигнальная, матрица d=22 мм, зелёный, 24 В AC/DC		BLS10-ADDS-024-K06	IEK		шт	1	
HL2			Лампа сигнальная, матрица d=22 мм, красный, 24 В AC/DC		BLS10-ADDS-024-K04	IEK		шт	1	
HL3			Лампа сигнальная, матрица d=22 мм, белый, 230 В AC		BLS10-ADDS-230-K01	IEK		шт	1	
KL1, KL2, KL3, KL4, KL5, KL6, KL7, KL8			Реле промежуточное ORM 1 1NO+1NC 24 В DC		ORM-41F-1	IEK		шт	8	
KV1			Реле контроля напряжения ORV однофазное 220 В AC IEK		ORV-02-A220	IEK		шт	1	
PS1			Блок питания OPS 220 В AC/24 В DC 1,25 A 30 Вт		OPS-DC24-030B	ONI		шт	1	
QF0, QF8			Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 6 A 4,5 кA С		MVA20-1-006-С	IEK		шт	2	
SA1			Переключатель LAY5-BJ33 на 3 положения 'I-0-II' длинная ручка		BSW70-BJ-3-K02	IEK		шт	1	
			Клеммные сборки							
X70			Клеммная колодка в составе:						1	
			Ограничитель на DIN-рейку (пластик)		YXD12	IEK		шт	2	
			Клемма винтовая КВИ -2,5 мм2 серая		YZN30-002-K03	IEK		шт	1	
			Клемма винтовая КВИ -2,5 мм2 синяя		YZN30-002-K07	IEK		шт	1	
			Клемма винтовая КВИ -2,5 мм2 жёлто-зеленая		YZN30-002-K52	IEK		шт	1	
X78			Клеммная колодка в составе:						1	
			Ограничитель на DIN-рейку (пластик)		YXD12	IEK		шт	2	
			Клемма винтовая КВИ -4-2L двухуровневая 4 мм2 серая		YZN30-004D-K03	IEK		шт	16	
			Заглушка для КВИ -4-2L двухуровневой 4 мм2 серая		YZN30D-ZGL-004D-K03	IEK		шт	1	
X711			Клеммная колодка в составе:						1	
			Клемма винтовая КВИ -4-2L двухуровневая 4 мм2 серая		YZN30-004D-K03	IEK		шт	13	
			Заглушка для КВИ -4-2L двухуровневой 4 мм2 серая		YZN30D-ZGL-004D-K03	IEK		шт	1	
			Ограничитель на DIN-рейку (пластик)		YXD12	IEK		шт	1	
XT12, XT13			Клеммная колодка в составе:						2	
			Клемма винтовая КВИ -4-2L двухуровневая 4 мм2 серая		YZN30-004D-K03	IEK		шт	4	
			Заглушка для КВИ -4-2L двухуровневой 4 мм2 серая		YZN30D-ZGL-004D-K03	IEK		шт	1	
			Ограничитель на DIN-рейку (пластик)		YXD12	IEK		шт	1	
			Материалы							
			Кабель -канал перфорированный 40 x 60		CKM50-040-060-1-K03	IEK		м	2.72	
			Наконечник НШВИ 1,5-8 красный		UGN10-D15-03-08	IEK		шт	22	
			Наконечник НШВИ 0,75-8 белый		UGN10-C75-02-08	IEK		шт	206	
			Корпус металлический настенный ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (ШхВхГ) 650x800x250		YKM40-04-31	IEK		шт	1	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	3242-54-ОВИК.ВО.ШУВ_ПВУ1_1.1							Лист 3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

№оз.	Наименование	Артикул	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
	DIN-рейка оцинкованная 45 см	YDN10-0045	IEK	шт	3
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 белый	ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 бел.	ЭлПром	м	33.75
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 голубой	ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 гол.	ЭлПром	м	4.58
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 жёлто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 ж-з.	ЭлПром	м	0.57
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 красный	ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 кр.	ЭлПром	м	8.58
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 чёрный	ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 чер.	ЭлПром	м	11.44
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1x1.5 голубой	ПуГВнг(А)-LS 1x1.5 гол.	ЭлПром	м	1.72
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1x1.5 жёлто-зеленый	ПуГВнг(А)-LS 1x1.5 ж-з.	ЭлПром	м	1.14
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1x1.5 белый	ПуГВнг(А)-LS 1x1.5 бел.	ЭлПром	м	3.43

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №